

BARDAGE MEYGAL

- DOUGLAS

PROFIL : FAUX-CLAIRE VOIE


Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 26 x 130
- Lames/paquet : 4
- Nombre de pièces/palette : 112
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



100% FRANÇAIS

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



Certifications / labels



Vert




Marron





Naturel



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site
www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrand
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.



BARDAGE MEYGAL

- SAPIN DU NORD

PROFIL : FAUX-CLAIRE VOIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 26 x 130
- Lames/paquet : 4
- Nombre de pièces/palette : 112
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON

100% FRANÇAIS
Rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert




Marron








Naturel



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrand
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.



BARDAGE MEYGAL

- PIN

PROFIL : FAUX-CLAIRE VOIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 26 x 130
- Lames/paquet : 4
- Nombre de pièces/palette : 112
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France

CTBB+
CERTIFIÉ PAR FSC
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert




Marron








Naturel



DTU 41.2
Fiche DoP à télécharger sur le site
www.franceboisimpreignes.fr



Lait hydrofuge



UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France
Bois Imprégnés

Moulinvest
La maîtrise du bois

Le Cerizet
42210 Boisset-Les-Montrand
France
04 77 54 42 27
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

