

# BARDAGE PILAT

- DOUGLAS

## PROFIL : ÉLÉGIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



FINITION DÉSTRUCTURÉE



Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



**CTBB+**  
CERTIFIÉ PAR FCB  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert




Marron



Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN



●●● - CLASSE 3

DOUGLAS

CATÉGORIE 3

OUI

NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
Groupe  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX  
f i t n



# BARDAGE PILAT

- SAPIN DU NORD

## PROFIL : ÉLÉGIE


Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



100%  
FRANÇAIS

Rabotés et traités  
en France

CTBB+  
CENTRE NATIONAL  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications  
/ labels




Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN



● ● - CLASSE 3

SAPIN DU NORD

CATÉGORIE 3

OUI

NON



FINITION DÉSTRUCTURÉE



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover<sup>®</sup>  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

France  
Bois Imprégnés

Moulinvest  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX

f @ in



# BARDAGE PILAT

- PIN

## PROFIL : ÉLÉGIE


Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



**100% FRANÇAIS**

Rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN



●● - CLASSE 4

PIN

CATÉGORIE 3

OUI

NON



FINITION DÉSTRUCTURÉE



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
Groupe  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX  
f @ in



Nouveauté

# BARDAGE GRAND PILAT

- DOUGLAS

## PROFIL : ÉLÉGIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 27 x 180
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 180
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 - nous consulter


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - nous consulter



FINITION DÉSTRUCTURÉE



Provenance : France



100% FRANÇAIS

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



CTBB+ CERTIFIÉ PAR FICBA BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert



Marron



Naturel



DTU 41.2 Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN



●●● - CLASSE 3

DOUGLAS

CATÉGORIE 3

OUI

NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover® AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

France Bois Imprégnés

Moulinvest La maîtrise du bois

Le Cerizet 42210 Boisset-Les-Montrond France 04 77 54 42 27 contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



Nouveauté

# BARDAGE GRAND PILAT

- PIN

## PROFIL : ÉLÉGIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 27 x 180
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 180
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 - nous consulter

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - nous consulter



100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France



Certifications / Labels



Vert



Marron





DTU 41.2 Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



# BARDAGE LIVRADOIS

- DOUGLAS

## PROFIL : FIXATION INVISIBLE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 125
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainué en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



**CTBB+**  
CENTRE PARICHA  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert



Marron



Naturel





DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE LIVRADOIS

- SAPIN DU NORD

**PROFIL : FIXATION INVISIBLE**

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 125
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



**100% FRANÇAIS**

Rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert



Marron





DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE LIVRADOIS

- PIN

## PROFIL : FIXATION INVISIBLE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 125
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 13,2 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**



Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : EUROPE



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

100%  
FRANÇAIS

Rabotés et traités  
en France



Certifications  
/ labels



Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION  
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover®  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

France  
Bois Imprégnés

Groupe  
Moulinvest  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX





# BARDAGE VELAY

- DOUGLAS

## PROFIL : JOINTIF

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



**CTBB+**  
CENTRE NATIONAL  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert



Marron



Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

● ● ● - CLASSE 3

ESSENCE

DOUGLAS

TENEUR EN HUMIDITÉ

CATÉGORIE 3

PRÉSENCE EN RÉSINE



OUI

PRÉSENCE DE TANIN

NON

## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France

04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX  
f i n



# BARDAGE VELAY

- SAPIN DU NORD

## PROFIL : JOINTIF

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : EUROPE



100%  
FRANÇAIS

Rabotés et traités  
en France



Certifications  
/ labels



Vert



Marron




DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)




Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover<sup>®</sup>  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

France  
Bois Imprégnés

Groupe  
Moulinvest  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France

04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE VELAY

- PIN

## PROFIL : JOINTIF

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : EUROPE



**100%  
FRANÇAIS**

Rabotés et traités  
en France



Certifications  
/ labels



Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN


● ● - CLASSE 4

PIN

CATÉGORIE 3


OUI

NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France

04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE MEZENC

- DOUGLAS

## PROFIL : LAMES BIAISES

Lame rabotée 4 faces.


- Section (mm) : 22 x 68 / 27 x 68
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 660 / 420

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



FINITION DÉSTRUCTURÉE



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

100%  
FRANÇAIS

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



CTBB+  
CENTRE FRANÇAIS  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / Labels



Vert



Marron



Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover®  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

France  
Bois Imprégnés

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE MEZENC

- SAPIN DU NORD

## PROFIL : LAMES BIAISES

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 68 / 27 x 68
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 660 / 420

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



100%  
FRANÇAIS

Rabotés et traités  
en France

CTBB+

Certifications  
/ labels




Vert



Marron




DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

décover®  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

France  
Bois Imprégnés

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE MEZENC

- PIN

## PROFIL : LAMES BIAISES

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 22 x 68 / 27 x 68
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 660 / 420

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



**100%  
FRANÇAIS**

Rabotés et traités  
en France

**CTBB+**  
CENTRE POUR LE BOIS  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications  
/ labels




Vert



Marron




DTU 41.2  
Fiche DoP à  
télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE  
MARQUE  
DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS  
D'INFOS

NOUS SUIVRE  
SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE MORVAN

- DOUGLAS

## PROFIL : GRAIN D'ORGE

Lame rabotée 4 faces.


- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**



Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



**CTBB+**  
CENTRE NATIONAL BOIS PRESERVÉS

Certifications / labels



Vert



Marron




Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.francboisimpregnes.fr](http://www.francboisimpregnes.fr)



Lait hydrofuge



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Carizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE MORVAN

- SAPIN DU NORD

## PROFIL : GRAIN D'ORGE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**



Provenance : Europe



**100% FRANÇAIS**

Rabotés et traités en France

**CTBB+**  
CENTRE FRANÇAIS BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / Labels




Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN


● ● - CLASSE 3

SAPIN DU NORD

CATÉGORIE 3

OUI

NON



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Carizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX





# BARDAGE MORVAN

- PIN

## PROFIL : GRAIN D'ORGE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 20 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**



Provenance : Europe



**100% FRANÇAIS**

Rabotés et traités en France

**CTBB+**  
CENTRE FRANÇAIS  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT

ESSENCE

TENEUR EN HUMIDITÉ

PRÉSENCE EN RÉSINE

PRÉSENCE DE TANIN


● - CLASSE 4

PIN

CATÉGORIE 3

OUI

NON



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Carizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



Nouveauté

# BARDAGE CEVENNES

- DOUGLAS

## PROFIL : COUVRE JOINT

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 27 x 172
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 120
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 - **nous consulter**



Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



**CTBB+**  
CENTRE NATIONAL BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels



Vert




Marron



Naturel




DTU 41.2  
Fiche DoPa à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Nouveauté

# BARDAGE CEVENNES

- PIN

## PROFIL : COUVRE JOINT

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 27 x 172
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 120
- Poids d'une botte : 15,9 kg


Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 - nous consulter



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

100% FRANÇAIS

Séchés, rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert



Marron



DTU 412  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.



Nouveauté

# BARDAGE ROANNAIS

- DOUGLAS


## PROFIL : ÉLÉGIE

- Lame rabotée 4 faces.
- Section (mm) : 18 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout  
Possibilité de réaliser ce bardage en sapin du nord classe 3 - nous consulter



Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert




Marron



Naturel




DTU 412  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Nouveauté

# BARDAGE ROANNAIS

- SAPIN DU NORD

## PROFIL : ÉLÉGIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 18 x 130
- Lames/paquet : 6
- Nombre de pièces/palette : 168
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 - nous consulter



Provenance : Europe



100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert



Marron




DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION. SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



# BARDAGE MEYGAL

- DOUGLAS

## PROFIL : FAUX-CLAIRE VOIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 26 x 130
- Lames/paquet : 4
- Nombre de pièces/palette : 112
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



Certifications / labels



Vert




Marron







Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge



### UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

### CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



# BARDAGE MEYGAL

- SAPIN DU NORD

## PROFIL : FAUX-CLAIRE VOIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 26 x 130
- Lames/paquet : 4
- Nombre de pièces/palette : 112
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON

**100% FRANÇAIS**  
Rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert




Marron







Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge



### UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

### CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES



UNE MARQUE DE



Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.



# BARDAGE MEYGAL

- PIN

## PROFIL : FAUX-CLAIRE VOIE

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 26 x 130
- Lames/paquet : 4
- Nombre de pièces/palette : 112
- Poids d'une botte : 15,9 kg

Bardage rainuré en bout

Possibilité de réaliser ce bardage en douglas classe 3 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● ● - CLASSE 3	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON

100% FRANÇAIS

Rabotés et traités en France



Certifications / labels



Vert




Marron







Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge



### UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

### CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrand  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.  
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.  
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUTS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX





# BARDAGE MARGERIDE

- DOUGLAS

**PROFIL : LAMES POUX BOX / PALISSADE**

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 44 x 130
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 56
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en sapin du nord classe 3 - **nous consulter**

Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**




Provenance : France



**100% FRANÇAIS**

Bois français, sciés, séchés, rabotés et traités en France

TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
●●● - CLASSE 3	DOUGLAS	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement



## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.



Certifications / labels



Vert




Marron



Naturel



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site [www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Les-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT, PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



PLUS D'INFOS



# BARDAGE MARGERIDE

- SAPIN DU NORD

**PROFIL : LAMES POUX BOX /PALISSADE**

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 44 x 130
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 56
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Possibilité de réaliser ce bardage en pin classe 4 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 3	SAPIN DU NORD	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

**100% FRANÇAIS**

Rabotés et traités en France

**CTBB+**  
CENTRE NATIONAL  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels




Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

Groupe  
**Moulinvest**  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Las-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT, PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX



# BARDAGE MARGERIDE

- PIN

**PROFIL : LAMES POUX BOX / PALISSADE**

Lame rabotée 4 faces.

- Section (mm) : 44 x 130
- Lames/paquet : 1
- Nombre de pièces/palette : 56
- Poids d'une botte : 500 kg/m<sup>3</sup>

Possibilité de réaliser ce bardage en sapin du nord classe 3 ou en douglas classe 3 - **nous consulter**


Possibilité d'avoir une finition déstructurée - **nous consulter**



Provenance : Europe



TRAITEMENT	ESSENCE	TENEUR EN HUMIDITÉ	PRÉSENCE EN RÉSINE	PRÉSENCE DE TANIN
● ● - CLASSE 4	PIN	CATÉGORIE 3	OUI	NON



## UTILISATIONS

- Bardages
- Parement

## CONSEILS

Nous vous conseillons l'application de notre lait hydrofuge. Il permettra de réguler les échanges d'humidité, de conserver leur coloration d'origine plus longtemps (teinte vert, marron) et facilitera l'entretien ultérieur.

**100% FRANÇAIS**

Rabotés et traités en France

**CTBB+**  
CENTRE NATIONAL  
BOIS PRÉSERVÉS

Certifications / labels




Vert



Marron



DTU 41.2  
Fiche DoP à télécharger sur le site  
[www.franceboisimpreignes.fr](http://www.franceboisimpreignes.fr)



Lait hydrofuge

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE FRANCE BOIS IMPRÉGNÉS SOUS-ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

**décover**  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS

UNE MARQUE DE

**France**  
Bois Imprégnés

**Moulinvest**  
Groupe  
La maîtrise du bois

Le Cerizet  
42210 Boisset-Las-Montrond  
France  
04 77 54 42 27  
contact-fbi@moulinvest.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION, SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT, PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

PLUS D'INFOS  
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

